



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000


Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

Kit Contents:

Contenu de la trousse :


A. Front Speaker (2)

2 haut-parleurs avant



B. Rear Speaker (2)

2 haut-parleurs arrière



C. Foam Tape

Ruban adhésif en mousse

D. Installation Instructions

Instructions d'installation

Tools Required

Outils requis

Slotted screwdriver

Tournevis à lame plate

Phillips screwdriver





Tournevis Phillips

Panel removal tool

Outil de dépose de panneau

10mm wrench

Clé 10 mm



Meaning of Characters

Signification des symboles



Remove

Déposer



Install

Installer



Connect

Connecter



Location of clip or screw
Emplacement de l'attache ou de la vis




SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

1



Park car on level ground.
Set Parking Brake.
Lower all windows down.
Turn ignition power off.
Disconnect battery.

Garez le véhicule sur une surface de niveau.
Serrez le frein de stationnement.
Abaissez toutes les glaces.
Coupez l'alimentation d'allumage.
Déconnectez la batterie.


2



Start at left front door.

Commencez par la porte avant gauche.

3



Use slotted screwdriver to open screw covers.
Use Phillips screwdriver to remove screws.

Ouvrez les cache-vis à l'aide d'un tournevis à lame plate.
Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Phillips.



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

4



Starting from bottom corner, pry panel from door to release clips (8)

En partant du coin inférieur et en faisant levier, écartez le panneau de la porte de façon à libérer les agrafes (8).



Use nylon trim tool to pry panel.

Utilisez l'outil pour garniture en nylon pour écarter le panneau.

5



1. Pull out bottom of door panel.
2. Lift up to release panel from door.
-Verify that no clips remain in the metal door. If so, remove them and reinstall them to door panel.

1. Tirez le bas du panneau de porte.
2. Soulevez pour dégager le panneau de la porte.
-Vérifiez qu'il ne reste aucune agrafe dans le métal de la porte. S'il en reste, retirez-les et reposez-les sur le panneau de porte.



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes


6



On back side of door panel, unclip door lock and door handle cables and remove.

À l'envers du panneau de porte, dégrafez les câbles de serrure et de poignée de porte et déposez le panneau.

7



Remove electrical connectors.
Carefully place door panel aside.

Retirez les connecteurs électriques.
Mettez soigneusement le panneau de porte de côté.

8



Disconnect speaker harness.
Remove screws (3) and speaker.

Débranchez le faisceau de câblage de haut-parleur.
Retirez les vis (3) et le haut-parleur.



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

9



Locate front speaker [A]
Attach speaker wire to clip on speaker that is toward **front** of car.

Localisez le haut-parleur avant [A]
Fixez les fils de haut-parleur à l'agrafe se trouvant vers l'**avant** de la voiture.

10



Install Kicker speaker and reinstall screws (3).

Installez le haut-parleur Kicker et revissez les vis (3).

11



Connect wiring harness.
Wrap foam tape around connector to prevent rattles.

Branchez le faisceau de câblage.
Enveloppez le connecteur de ruban adhésif en mousse pour éviter les bruits de cliquetis.



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

12

Reassembly is reverse of disassembly.
Repeat steps 3-11 for RH front door.

Remontage à l'inverse du démontage.
Répétez les étapes 3 à 11 pour la porte
avant droite.

13



Left Rear Door

Porte arrière gauche

14



Use slotted screwdriver to open screw
covers (2).
Use Phillips screwdriver to remove screws
(2).

Ouvrez les cache-vis (2) à l'aide d'un
tournevis à lame plate.
Retirez les vis (2) à l'aide d'un tournevis
Phillips.



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

15



Starting from bottom rear corner, pry panel from door to release clips (6).

En partant du coin inférieur arrière et en faisant levier, écarter le panneau de la porte de façon à libérer les agrafes (6).



Use nylon trim tool to pry panel.

Utilisez l'outil pour garniture en nylon pour écarter le panneau.

16



Pull out on bottom of door panel, then lift up to release panel from door. Verify that no clips remain in the metal door. If so, remove them and reinstall them to door panel.

Tirez le bas du panneau de porte, puis soulevez-le pour l'extraire de la porte. Vérifiez qu'il ne reste aucune agrafe dans le métal de la porte. S'il en reste, retirez-les et reposez-les sur le panneau de porte.




SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

17



On back side of door panel, unclip door lock and door handle cables and remove.

À l'envers du panneau de porte, dégrafez les câbles de serrure et de poignée de porte et déposez le panneau.


18



On back side of door panel, unclip wire harness and remove. Carefully place door panel aside.

À l'envers du panneau de porte, dégrafez le faisceau de câblage et retirez-le. Mettez soigneusement le panneau de porte de côté.

19



Remove screws (3).
Remove speaker.

Retirez les vis (3).
Retirez le haut-parleur.



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

20



Disconnect speaker harness.

Débranchez le faisceau de câblage de haut-parleur.

21



Connect harness to Kicker speaker.
Install speaker.

Branchez le faisceau de câblage au haut-parleur Kicker.
Posez le haut-parleur.

22

Reassembly is reverse of disassembly.
Note: on reinstallation of door panels,
confirm that the black foam rings are present
on the white clips.
Repeat steps 14-21 for RH rear door.

Remontage à l'inverse du démontage.
Remarque : au remontage des panneaux de
porte, vérifiez que les bagues en mousse
noire se trouvent bien sur les agrafes
blanches.
Répétez les étapes 14 à 21 pour la porte
arrière droite.




SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ000
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ000

Speaker Kit - Door
Trousse de haut-parleurs pour les portes

23



Reconnect battery.

Reconnectez la batterie.